



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

ТО Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому Краю  
в г. Минусинске  
г. Минусинск, ул. Комарова, 1  
(место составления акта)

«04» октября 2019 г.  
с 09:00 до 15:00 часов

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 24672

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от «12» сентября 2019 г. № 6317 по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, 1, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица - муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Чайка» (МБДОУ «Детский сад № 2 «Чайка»).

Общая продолжительность проверки: с 20.09.2019 г. по 04.10.2019 г. (11 рабочих дней).

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Чайка» Ханбекова Эльвира Юрьевна  
\_\_\_\_\_ «20» сентября 2019 г. в 11:00 час.

Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Бух Светлана Александровна.

К проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертной организации привлекались следующие лица: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510243 выдан 13 июля 2015г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510847, выдан 20 мая 2016г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ),

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) техник Береговая Ольга Александровна для проведения лабораторно-инструментальных измерений и исследований.

При проведении проверки присутствовал (а): заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Чайка» Ханбекова Эльвира Юрьевна.

В ходе проведенной проверки установлено:

Проверка проводилась с целью проверки выполнения предписания главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Малегиной Татьяны Ивановны от 25.04.2018г. № 8056 (срок исполнения: 02.09.2019г.).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Чайка», юридический адрес: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, 1. ОГРН 1022400748479 от 16 февраля 1999г. зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, ИНН 2422391846 КПП 242201001.

Предписание главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Малегиной Татьяны Ивановны от 25.04.2018г. № 8056 выполнено, а именно:

Пункт 1 предписания в части обеспечения оборудования теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков для детей группы раннего возраста - выполнен. Для защиты детей от солнца и осадков на территории игровой площадки группы раннего возраста установлен теневой навес.

Пункт 2 предписания в части обеспечения гладкой отделки стен, без трещин и дефектов в приемной старшей группы компенсирующего вида - выполнен. Стены в приемной старшей группы компенсирующего вида выполнены водоземлюсионной краской, ровные, что допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств.

Пункт 3 предписания в части обеспечения использования для сна детей раскладных кроватей с твердым ложем или трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватей - выполнен. Для организации сна детей в групповой старшей группы компенсирующего вида используются трансформируемые кровати.

Пункт 4 предписания в части обеспечения оборудования умывальных раковин для рук персонала, установленных во всех групповых помещениях, в туалетном помещении для персонала подводом горячей воды - выполнен. Во всех групповых помещениях учреждения, в туалетном помещении для персонала умывальные раковины для рук персонала обеспечены подводом горячей воды.

Пункт 5 предписания в части обеспечения детей двумя сменами матрасников – выполнен. В учреждении на каждого ребенка имеется 2 смены матрасников.

Пункт 6 предписания в части обеспечения оборудования моечных ванн для первичной обработки овощей подводом горячей воды – выполнен. В цехе первичной обработки овощей две моечные ванны для первичной обработки овощей обеспечены подводом горячей воды.

Пункт 7 предписания в части обеспечения в групповой группы раннего возраста нормируемых параметров микроклимата (относительной влажности воздуха) – выполнен.

При проведении внеплановой выездной проверки 20.09.2019 г. с 11-20 час. до 11-40 час. проведены измерения параметров микроклимата (относительная влажность воздуха) в группе раннего возраста (дети 1-3 года) МБДОУ «Детский сад № 2 «Чайка», расположенной по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, 1.

По результатам измерений установлено, что относительная влажность воздуха соответствует нормируемым показателям, что подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 707-19Б от 20.09.2019г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510243, выдан 13 июля 2015г. Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ). Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510847, выдан 20 мая 2016г. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA. RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации, выдан 03.09.2015г. Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ).

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:



(подпись проверяющего,  
руководителя группы)



(подпись уполномоченного  
представителя ЮЛ, ИП, его  
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 707-19Б от 20.09.2019г.

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный специалист-эксперт  
(Ф.И.О., должность)



(подпись)

Бух С.А.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил (а): заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Чайка» Ханбекова Эльвира Юрьевна «04» октября 2019 г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_



Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Красноярском крае» в городе Минусинске  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510847

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
Фактический адрес:  
662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96  
Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>  
minusinsk\_fguz@24.rosnabrdzorg.ru

Подпись

М.П.



**ПРОТОКОЛ**  
**ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НЕИОНИЗИРУЮЩЕЙ ПРИРОДЫ**  
№ 707-19Б от «20» сентября 2019 г.

1. Наименование заявителя, юридический адрес: территориальный отдел Управления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Минусинске. Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1.
2. Сведения о месте проведения измерений:
  - 2.1. Наименование предприятия, организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 "Чайка".
  - 2.2. Фактический адрес: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, 1.
  - 2.3. Наименование цеха, участка, производства (точки измерений): групповая.
3. Дата проведения измерений: 20.09.2019 г.
4. Измерения произвел (ФИО, должность): Береговая О.А., техник отделения физических факторов.
5. При измерениях присутствовал(и) (ФИО, должность): Ханбекова Э.Ю., заведующий; Бух С.А. главный специалист-эксперт.
6. Цель измерений, основание: распоряжение № 6317 от 12.09.2019 г.

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку, НД на методы измерений:

Измеряемый показатель	НД на методы испытаний, исследований, измерений
Относительная влажность воздуха.	ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Измеряемый показатель	Наименование, тип прибора	Погрешность, ед. изм.	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия
1	Относительная влажность воздуха	Метеоскоп	± 3 %	№47609	№ 041005907	до 24.04.2020 г.

9. Дополнительные сведения:

9.1. Характеристика объекта: Результаты измерений представлены с расширенной неопределенностью, рассчитанной для доверительной вероятности P=0,95. Расчет неопределенности проводился в соответствии с ГОСТ 34100.3-2017 /ISO/IEC Guide 98-3:2008

"Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения."

Метеорологические факторы атмосферного воздуха измерены: "Метеоскоп" зав. № 47609, свидетельство №041005907 до 24.04.2020 г.

9.2. Вспомогательное оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке (калибровке)		Результаты измерений	
			Номер	Срок действия	До проведения исследований	После проведения исследований
1	Bosch GLM 50 C	№ 705600527	045018993	до 30.10.2019 г.	не требуется	не требуется

10. Регистрационный номер карты измерения: № 707-19Б

11. Эскиз (ситуационный план) помещения, места проведения измерений с указанием рабочих мест (РМ) и точек измерений:

Группа раннего возраста (дети 1-3 года).



Условные обозначения: - окна, - двери, - Т-точка измерения.

12.1. Параметры микроклимата:

12.1.1. Метеорологические факторы атмосферного воздуха:

Температура, °С 12.3 Относительная влажность, % 56 Давление, мм рт. ст. 737

№ п/п	№ точки измерения по эскизу / РМ	Наименование рабочего места, места проведения измерений, цеха, участка, профессии или должности	Дата, время проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С	Результирующая температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
					Измеренная	Измеренная	Измеренная	Измеренная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	т1	Группа раннего возраста (дети 1-3 года). Групповая. Точка в центре помещения	20.09.2019г 10.00-10.20	1,1	-	-	57 ± 3	-

Лицо, ответственное за составление данного протокола: техник отделения физических факторов

Береговая О.А.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 3 страниц, составлен в 3-х экземплярах.